

CONNECTIQUE MODULABLE, ACCESSOIRES D'INSTALLATIONS

| Socket system, modulaire multimédia | | Remarques | Code R | Tarif HT | |
|--|---|-----------|-------------|----------|--|
| 7442000001 | Cadre de montage pour 2 demi-modules ou 1 module plein format, avec 2 adaptateurs, pour montage des modules 54x54 mm dans le socket system 55 x 55 mm | | R1 | 7,00 | |
| 7442000003 | Cadre de montage pour 2 demi-modules ou 1 module plein format, pour montage dans le programme Feller-/Edizio | NEW | R1 | 12,00 | |
| 7442000004 | Cadre de montage double pour 4 demi-modules ou 2 modules plein format, pour montage dans le programme Feller-/Edizio | NEW | R1 | 18,00 | |
| Cadres de finition standards – Busch-Jaeger, Reflex SI, Gira E2 et accessoires d'installation | | | | | |
| 7441000001 | Cadre de finition avec adaptateur pour modules 54x54 mm (ou 2 demi-modules 27x54 mm) | | R1 | 10,00 | |
| 7441000002 | Cadre de finition double avec adaptateur pour 2 modules 54x54 mm (ou 4 demi-modules 27x54 mm) | | R1 | 18,00 | |
| 7441000003 | Boitier mural en saillie pour 7441-1, avec passage des câbles pré-découpé | | R1 | 18,00 | |
| 7441000004 | Boitier mural double en saillie pour 7441-2, avec passages des câbles pré-découpés | | R1 | 30,00 | |
| 7441000005 | Pot d'encastrement universel profondeur 47mm | | R1 | 3,50 | |
| 7441000006 | Pot d'encastrement double profondeur 47mm | | R1 | 10,00 | |
| 7441000007 | Pot d'encastrement universel profondeur 61mm | | R1 | 3,90 | |
| 7441000008 | Pot d'encastrement double profondeur 75mm | | R1 | 16,00 | |
| Modules à souder (54 x 54 mm – aluminium anodisé) | | Remarques | Code R | Tarif HT | |
| 7441000400 | Demi-module aveugle (cache) | NEW | R1 | 5,00 | |
| 7441000500 | Module aveugle (cache plein format) | | R1 | 9,00 | |
| 7441000401 | Demi-module VGA | | R1 | 12,00 | |
| 7441000402 | Demi-module DVI-I | | R1 | 30,00 | |
| 7441000403 | Demi-module Video (Cinch) | | R1 | 10,00 | |
| 7441000404 | Demi-module S-Video (4pin Mini-DIN) | | R1 | 12,00 | |
| 7441000405 | Demi-module Video + S-Video (Cinch/4pin Mini-DIN) | | R1 | 17,00 | |
| 7441000406 | Demi-module Component Video (3x Cinch) | | R1 | 21,00 | |
| 7441000408 | Module Scart (peritel) | | R1 | 30,00 | |
| 7441000410 | Demi-module Audio (2x Cinch) | | R1 | 15,00 | |
| 7441000411 | Demi-module Audio (-jack) 3.5 mm | | R1 | 10,00 | |
| 7441000412 | Module Audio XLR (double insets) | | R1 | 28,00 | |
| 7441000413 | Module Audio Speakon 4pin (double insets) | | R1 | 35,00 | |
| 7441000414 | Demi-module Audio Loudspeaker clamp | | R1 | 49,00 | |
| 7441000416 | Module Audio XLR (m) double insets, Neutrik type | R1 | 28,00 | | |
| 7441000417 | Demi-module Audio (-jack) 6.3 mm | R1 | 10,00 | | |
| 7441000420 | Demi-module Serial/RS 232 (9pin Sub-D) | R1 | 14,00 | | |
| 7441000421 | Demi-module PS/2 | R1 | 18,00 | | |
| 7441000423 | Demi-module Cat6 (RJ45) | R1 | 39,00 | | |
| 7441000424 | Demi-module Cat7 cut / clamp (soket (f) nexans) | R1 | 79,00 | | |
| 7441000430 | Demi-module Video + Audio Cinch (3x Cinch) | R1 | 20,00 | | |
| 7441000431 | Demi-module S-Video + Audio Cinch (4pin Mini-DIN/2x Cinch) | R1 | 25,00 | | |
| 7441000433 | Demi-module USB (type A) + Audio (-jack) | R1 | 28,00 | | |
| 7441000434 | Demi-module Cat5 (RJ45) + Audio (-jack) | R1 | 30,00 | | |
| Modules (54 x 54 mm – aluminium anodisé) montés avec connecteur arrière (f/f), cables 15-20 cm | | Remarques | Code R | Tarif HT | |
| 7441000400 | Demi-module aveugle (cache) | NEW | R1 | 5,00 | |
| 7441000500 | Module aveugle (cache plein format) | | R1 | 9,00 | |
| 7441000501 | Demi-module VGA | | R1 | 45,00 | |
| 7441000502 | Demi-module DVI-I | | R1 | 75,00 | |
| 7441000503 | Demi-module Video (Cinch) | | R1 | 17,00 | |
| 7441000535 | Demi-module Video (Cinch to 1x BNC) | | R1 | 22,00 | |
| 7441000504 | Demi-module S-Video (4pin Mini-DIN) | | R1 | 22,00 | |
| 7441000536 | Demi-module S-Video (4pin Mini-DIN to 2x BNC) | | R1 | 35,00 | |
| 7441000505 | Demi-module Video + S-Video (Cinch/4pin Mini-DIN) | | R1 | 34,00 | |
| 7441000506 | Demi-module Component Video (3x Cinch) | | R1 | 40,00 | |
| 7441000507 | Demi-module VGA to BNC5 | | R1 | 49,00 | |
| 7441000509 | Module VGA Active | | sur demande | | |
| 7441000537 | Demi-module BNC - single | | R1 | 20,00 | |
| 7441000538 | Demi-module BNC - duplex | | R1 | 29,00 | |
| 7441000539 | Module BNC - 5 connections | R1 | 60,00 | | |
| 7441000540 | Demi-module HDMI | R1 | 70,00 | | |
| 7441000541 | Demi-module F plug, duplex, pour récepteur satellite | R1 | 20,00 | | |

| | | | | |
|--|---|-------------|--------|----------|
| 7441000510 | Demi-module Audio (2x Cinch) | | R1 | 25,00 |
| 7441000511 | Demi-module Audio (-jack) | | R1 | 15,00 |
| 7441000518 | Module Volume control (cinch L/R) | | R1 | 99,00 |
| 7441000520 | Demi-module Serial/RS 232 | | R1 | 39,00 |
| 7441000521 | Demi-module PS/2 | | R1 | 37,00 |
| 7441000522 | Demi-module USB (A-f/A-f) | | R1 | 22,00 |
| 7441000523 | Demi-module Cat5 (RJ45) | | R1 | 24,00 |
| 7441000524 | Demi-module USB-CAT 5 | | R1 | 149,00 |
| 7441000525 | Demi-module USB (B-f/A-f) | | R1 | 22,00 |
| 7441000526 | Demi-module Cat 6 (RJ45) changeur de genre | | R1 | 40,00 |
| 7441000530 | Demi-module Video + Audio Cinch (3x Cinch) | | R1 | 38,00 |
| 7441000531 | Demi-module S-Video + Audio Cinch (4pin Mini-DIN/2x Cinch) | | R1 | 43,00 |
| 7441000534 | Demi-module Cat5 (RJ45) + Audio (-jack) | | R1 | 35,00 |
| Modules à souder (50 x 50 mm – aluminium anodisé) | | Remarques | Code R | Tarif HT |
| 7444000200 | Interrupteur principal pour desktop casings (monté uniquement en usine, ne peut-être commandé séparément) | | R1 | 29,00 |
| 7444000400 | Demi-module aveugle (cache) | | R1 | 5,00 |
| 7444000500 | Module aveugle (cache plein format) | | R1 | 9,00 |
| 7444000401 | Demi-module VGA | | R1 | 12,00 |
| 7444000402 | Demi-module DVI-I | | R1 | 30,00 |
| 7444000403 | Demi-module Video (Cinch) | | R1 | 10,00 |
| 7444000404 | Demi-module S-Video (4pin Mini-DIN) | | R1 | 12,00 |
| 7444000405 | Demi-module Video/S-Video (Cinch/4pin Mini-DIN) | | R1 | 17,00 |
| 7444000406 | Demi-module Component Video (3x Cinch) | | R1 | 21,00 |
| 7444000410 | Demi-module Audio (2x Cinch) | | R1 | 15,00 |
| 7444000411 | Demi-module Audio (jack) 3.5 mm | | R1 | 10,00 |
| 7444000412 | Module Audio XLR (f) double insets, Neutrik type | | R1 | 28,00 |
| 7444000413 | Module Audio Speakon 4pin | | R1 | 35,00 |
| 7444000414 | Module Audio, connection haut-parleurs | | R1 | 49,00 |
| 7444000416 | Module Audio XLR (m) double insets, Neutrik type | | R1 | 28,00 |
| 7444000417 | Demi-module Audio (-jack) 6.3mm | | R1 | 10,00 |
| 7444000420 | Demi-module Serial/RS232 (9pin Sub-D) | | R1 | 14,00 |
| 7444000423 | Demi-module Cat6 (RJ45) | | R1 | 39,00 |
| 7444000424 | Demi-module Cat7 cut / clamp, socket (f) (nexans) | | R1 | 79,00 |
| 7444000430 | Demi-module Video/Audio Cinch (3xCinch) | | R1 | 20,00 |
| 7444000431 | S-Video/Audio Cinch (4pin Mini-DIN/2x Cinch)Demi-module | | R1 | 25,00 |
| 7444000440 | Module aveugle (cache plein format) avec passage de câbles | | R1 | 10,00 |
| 7444000441 | Demi-module Bouton poussoir acier inoxydable (max. 48V/125mA) | | R1 | 29,00 |
| 7444000442 | Cadre adaptateur 50x50 mm avec bouton poussoir acier inoxydable 30VDC/500mA | | R1 | 49,00 |
| 7444000443 | Demi-module bouton poussoir acier inoxydable avec indicateur annulaire bleu à LED (48VDC/500mA) | | R1 | 48,00 |
| 5849000000 | Supplément soudage en usine | | R1 | 50,00 |
| Modules (50 x 50 mm – aluminium anodisé) montés avec connecteur arrière (f/f) | | Remarques | Code R | Tarif HT |
| 7444000400 | Demi-module aveugle (cache) | | R1 | 5,00 |
| 7444000500 | Module aveugle (cache plein format) | | R1 | 9,00 |
| 7444000501 | Demi-module VGA | | R1 | 45,00 |
| 7444000601 | Demi-module VGA with Gender changer | | R1 | 15,00 |
| 7444000502 | Demi-module DVI-I | | R1 | 75,00 |
| 7444000503 | Demi-module Video (Cinch) | | R1 | 17,00 |
| 7444000535 | Demi-module Video (Cinch to 1xBNC) | | R1 | 22,00 |
| 7444000504 | Demi-module S-Video (4pin Mini-DIN) | | R1 | 22,00 |
| 7444000536 | Demi-module S-Video (4pin Mini-DIN to 2xBNC) | | R1 | 35,00 |
| 7444000505 | Demi-module Video + S-Video (Cinch/4pin Mini-DIN) | | R1 | 34,00 |
| 7444000506 | Demi-module Component Video (3x Cinch) | | R1 | 40,00 |
| 7444000507 | Demi-module VGA to BNC5 | | R1 | 49,00 |
| 7444000509 | Module VGA active - signal amplifier 1:1 - 400 MHz, incl. power supply | sur demande | | |
| 7444000537 | Demi-module BNC single | | R1 | 20,00 |
| 7444000538 | Demi-module BNC duplex | | R1 | 29,00 |
| 7444000539 | Module BNC 5 connections (duplex) | | R1 | 60,00 |
| 7444000540 | Demi-module HDMI | | R1 | 70,00 |
| 7444000510 | Demi-module Audio (2x Cinch) | | R1 | 25,00 |
| 7444000511 | Demi-module Audio (jack) 3.5 mm | | R1 | 15,00 |
| 7444000518 | Module Volume control (cinch L/R) | | R1 | 99,00 |
| 7444000520 | Demi-module Serial/RS232 | | R1 | 39,00 |
| 7444000521 | Demi-module PS/2 | | R1 | 37,00 |
| 7444000522 | Demi-module USB (A-f/A-f) | | R1 | 22,00 |
| 7444000523 | Demi-module Cat5 (RJ45) Gender changer | | R1 | 24,00 |
| 7444000524 | Demi-module USB with CAT5 extender | | R1 | 149,00 |
| 7444000525 | USB (B-f/A-f)Demi-module | | R1 | 22,00 |
| 7444000526 | Demi-module Cat6 (RJ45) Gender changer | | R1 | 40,00 |
| 7444000530 | Demi-module Video/Audio Cinch (3xCinch) | | R1 | 38,00 |
| 7444000531 | Demi-module S-Video/Audio Cinch (4pin Mini-DIN/2x Cinch) | | R1 | 43,00 |

| Modules à souder (60 x 60 mm – aluminium anodisé) | | Remarques | Code R | Tarif HT |
|--|---|-----------|--------|----------|
| 7442000400 | Demi-module aveugle (cache) | | R1 | 5,00 |
| 7442000500 | Module aveugle (cache plein format) | | R1 | 9,00 |
| 7442000401 | Demi-module VGA | | R1 | 12,00 |
| 7442000403 | Demi-module Video (Cinch) | | R1 | 10,00 |
| 7442000404 | Demi-module S-Video (4pin Mini-DIN) | | R1 | 12,00 |
| 7442000405 | Demi-module Video/S-Video (Cinch/4pin Mini-DIN) | | R1 | 17,00 |
| 7442000406 | Demi-module Component Video (3x Cinch) | | R1 | 21,00 |
| 7442000410 | Demi-module Audio (2x Cinch) | | R1 | 15,00 |
| 7442000411 | Demi-module Audio (jack) 3.5 mm | | R1 | 10,00 |
| 7442000412 | Module Audio XLR (f) double insets, Neutrik type | | R1 | 28,00 |
| 7442000413 | Module Audio Speakon 4pin | | R1 | 35,00 |
| 7442000414 | Demi-module Audio loudspeaker connection | | R1 | 49,00 |
| 7442000420 | Demi-module Serial/RS232 (9pin Sub-D) | | R1 | 14,00 |
| 7442000416 | Module Audio XLR (m) double insets, Neutrik type | | R1 | 28,00 |
| 7442000423 | Demi-module Cat6 (RJ45) | | R1 | 39,00 |
| 7442000424 | Demi-module Cat7 cut / clamp, socket (f) (nexans) | | R1 | 79,00 |
| 7442000430 | Demi-module Video/Audio Cinch (3xCinch) | | R1 | 20,00 |
| 7442000431 | Demi-module S-Video/Audio Cinch (4pin Mini-DIN/2x Cinch) | | R1 | 25,00 |
| Modules (60 x 60 mm – aluminium anodisé) montés avec connecteur arrière (ff) | | Remarques | Code R | Tarif HT |
| 7442000400 | Demi-module aveugle (cache) | | R1 | 5,00 |
| 7442000500 | Module aveugle (cache plein format) | | R1 | 9,00 |
| 7442000501 | Demi-module VGA | | R1 | 45,00 |
| 7442000507 | Demi-module VGA to BNC5 | | R1 | 49,00 |
| 7442000502 | Demi-module DVI-I | | R1 | 75,00 |
| 7442000540 | Demi-module HDMI | | R1 | 70,00 |
| 7442000503 | Demi-module Video (Cinch) | | R1 | 17,00 |
| 7442000504 | Demi-module S-Video (4pin Mini-DIN) | | R1 | 22,00 |
| 7442000505 | Demi-module Video + S-Video (Cinch/4pin Mini-DIN) | | R1 | 34,00 |
| 7442000506 | Demi-module Component Video (3x Cinch) | | R1 | 40,00 |
| 7442000510 | Demi-module Audio (2x Cinch) | | R1 | 25,00 |
| 7442000511 | Demi-module Audio (jack) 3.5 mm | | R1 | 15,00 |
| 7442000520 | Demi-module Serial/RS232 | | R1 | 39,00 |
| 7442000522 | Demi-module USB (A-f/A-f) | | R1 | 22,00 |
| 7442000525 | Demi-module USB (B-f/A-f) | | R1 | 22,00 |
| 7442000523 | Demi-module Cat5 (RJ45) Gender changer | | R1 | 24,00 |
| 7442000526 | Demi-module Cat6 (RJ45) Gender changer | | R1 | 40,00 |
| 7442000530 | Demi-module Video/Audio Cinch (3xCinch) | | R1 | 38,00 |
| 7442000531 | Demi-module S-Video/Audio Cinch (4pin Mini-DIN/2x Cinch) | | R1 | 43,00 |
| Desktop casings avec/pour prises françaises | | Remarques | Code R | Tarif HT |
| <i>Dimensions desktop casing avec 2 modules: 183x180 mm (R5) - hauteur 83 mm - découpe: 155x160 mm</i> | | | | |
| <i>Dimensions desktop casing avec 4 modules: 287x180 mm (R5) - hauteur 83 mm - découpe: 262x160 mm</i> | | | | |
| <i>Dimensions desktop casing avec 6 modules: 392x180 mm (R5) - hauteur 83 mm - découpe: 365x160 mm</i> | | | | |
| Pour le montage dans les emplacements vides, choisir parmi les modules 50x50 millimètres (7444-xxx) ! | | | | |
| 7444000070 | Desktop casing laqué RAL 9006 avec 4 emplacements 50x50 vides | | R1 | 185,00 |
| 74440F0031 | Desktop casing laqué RAL 9006 pour 2 modules, avec 1 x secteur + 1 emplacement 50x50 | | R1 | 190,00 |
| 74440F0052 | Desktop casing acier inox poli pour 4 modules, avec 2 x secteur + 2 emplacements 50x50 | | R1 | 310,00 |
| 74440F0063 | Desktop casing acier inox poli pour 6 modules, avec 3 x secteur + 3 emplacements 50x50 | | R1 | 380,00 |
| 74440F0072 | Desktop casing laqué RAL 9006 pour 4 modules, avec 2 x secteur + 2 emplacements 50x50 | | R1 | 250,00 |
| 7444000050 | Desktop casing stainless steel polished for 4 adapter plates, empty | | R1 | 250,00 |
| 7444000080 | Desktop casing laqué RAL 9006 for 6 adapter plates, empty | | R1 | 200,00 |
| <u>Autres versions et montages avec prises secteurs européennes ou étrangères sur demande</u> | | | | |
| Câbles de connexion | | Remarques | Code R | Tarif HT |
| 7444000301 | Câble de connexion secteur Wieland GST 18 - f - 1,0 m | | R1 | 9,00 |
| 7444000302 | Câble de connexion secteur Wieland GST 18 - f - 2,0 m | | R1 | 12,00 |
| 7444000303 | Câble de connexion secteur Wieland GST 18 - f - 3,0 m | | R1 | 14,00 |
| 7444000305 | Câble de connexion secteur Wieland GST 18 - f - 5,0 m | | R1 | 18,00 |
| 7444000308 | Câble de connexion secteur Wieland GST 18 - f - 8,0 m | | R1 | 24,00 |
| 7444000321 | Câble prolongateur Wieland f/m GST 18 - 1,0 m | | R1 | 9,00 |
| 7444000322 | Câble prolongateur Wieland f/m GST 18 - 2,0 m | | R1 | 9,50 |
| 7444000323 | Câble prolongateur Wieland f/m GST 18 - 3,0 m | | R1 | 13,00 |
| 7444000340 | Distributeur GST 18 avec pince, 1 entré mâle - 3 sorties femelle | | R1 | 9,00 |
| Kits pour installations sous les planchers | | Remarques | Code R | Tarif HT |
| 7445000002 | Support de module GB2, pour 4 demi-modules No. 7444-xxx | | R1 | 33,00 |
| 7445000003 | Support de module GB3, pour 6 demi-modules No. 7444-xxx | | R1 | 37,00 |
| 7445000004 | Support de module pour système Elektraplan, pour 2 x 7444-xxx Compatible avec GB2D (405601190) et GB3D (405702010) | | R1 | 25,00 |
| 7445000100 | Boitier de plancher Ackermann GESR7/10 U équipé avec 4 prises secteur (Schuko) et 2 Supports de module GB2 | | R1 | 240,00 |

| Modules for 19" racks | | Remarques | Code R | Tarif HT |
|--|--|-----------|--------|----------|
| 744600002 | Panneau 19" pour modules 7444-xxx (50 x 50 mm), pour 7 modules plein-format ou 14 demi-format, 2 "size 2U" | | R1 | 49,00 |
| Desktop connection for flexible use | | Remarques | Code R | Tarif HT |
| 744900002 | KINDERMANN DESK - VGA - Desktop connection for flexible use, pre-mounted with 2 x mains, 1 x VGA (HD15), 1 x Audio (jack), 2 x Cat 5 - with 3 m cable and plug (m) | | R3 | 249,00 |
| 7449000100 | Clamp 10 - 40 mm for KINDERMANN Desk | ↑ | R3 | 19,00 |
| 7449000101 | Clamp 40 - 80 mm for KINDERMANN Desk | ↑ | R3 | 21,00 |
| 7449000102 | Bracket for direct mounting at the desktop | ↑ | R3 | 14,00 |
| EVOLINE connecteurs pour bureaux | | Remarques | Code R | Tarif HT |
| 7443000000 | Evoline Tower – Pour bureaux jusqu'à 50 mm d'épaisseur, perçage ø 102 mm. Equipement: 2 x secteur, 1 x VGA, 1 x Audio (jack) Avec câbles de connexion 3 m (f/m), 2 x ethernet CAT6 f/f changeur de genre | ↑ | R3 | 435,00 |
| 7443000001 | Evoline Tower vide – Pour bureaux jusqu'à 50 mm d'épaisseur, perçage ø 102 mm, boîtier vide – compatible modules 7443-xxx | | R3 | 123,00 |
| 7443000005 | Evoline Tower vide - idem 7443-1 mais avec couvercle amovible, 2 LEDs bleus sous le couvercle, interrupteur lumineux on/off - compatible modules 7443-xxx | | R3 | 295,00 |
| 7443000002 | Evoline Desk – avec pieds de serrage pour bureaux de 8-40 mm d'épaisseur Equipement: 2 x secteur, 1 x VGA, 1 x Audio (jack) Avec câbles de connexion 3 m (f/m), 2 x ethernet CAT6 f/f changeur de genre | ↑ | R3 | 369,00 |
| 7443000006 | Evoline Desk vide - compatible modules 7443-xxx | | R3 | 32,00 |
| 7443000020 | Pied de serrage pour 7443-6, pour bureaux de 8-40 mm d'épaisseur | | R3 | 17,00 |
| 7443000021 | Pied de serrage pour 7443-6, pour bureaux de 40-75 mm d'épaisseur | | R3 | 19,00 |
| 7443000022 | 2 Pieds de serrage pour 7443-6, pour bureaux de 8-40 mm d'épaisseur | | R3 | 30,00 |
| 7443000023 | 2 Pieds de serrage pour 7443-6, pour bureaux de 40-75 mm d'épaisseur | | R3 | 34,00 |
| Modules pour Evoline Desk | | | | |
| <i>Compatibles avec 7443-6, avec 3 m de câble, répartiteur et connecteur</i> | | | | |
| 7443000101 | Interrupteur lumineux On/off | | R3 | 16,00 |
| 7443000197 | Prise secteur française | | R3 | 10,00 |
| 7443000201 | VGA, largeur 25 mm | | R3 | 165,00 |
| 7443000202 | DVI-D | | R3 | 320,00 |
| 7443000240 | HDMI | | R3 | 111,00 |
| 7443000203 | Video (Cinch), largeur 25 mm | | R3 | 63,00 |
| 7443000204 | S-Video (4pin Mini-DIN), largeur 25 mm | | R3 | 80,00 |
| 7443000205 | Video/S-Video (Cinch/4pin Mini-DIN), largeur 25 mm | | R3 | 126,00 |
| 7443000210 | Audio (2x Cinch), largeur 25 mm | | R3 | 88,00 |
| 7443000211 | Audio (jack), largeur 25 mm | | R3 | 42,00 |
| 7443000212 | Audio (3pin. XLR), largeur 50 mm | | R3 | 87,00 |
| 7443000222 | USB (type A), largeur 25 mm | | R3 | 104,00 |
| 7443000223 | CAT5 (RJ45) 2x, largeur 50 mm | | R3 | 70,00 |
| 7443000224 | CAT6 (RJ45) 2x, largeur 50 mm | | R3 | 84,00 |
| Modules pour Evoline Desk | | | | |
| <i>Compatibles avec 7443-1 et 7443-5, avec 3 m de câble, répartiteur et connecteur</i> | | | | |
| 7443000101 | Interrupteur lumineux On/off | | R3 | 16,00 |
| 7443000197 | Prise secteur française | | R3 | 10,00 |
| 7443000501 | VGA | | R3 | 167,00 |
| 7443000502 | DVI-D | | R3 | 310,00 |
| 7443000540 | HDMI | | R3 | 115,00 |
| 7443000503 | Video (Cinch) | | R3 | 66,00 |
| 7443000504 | S-Video (4pin Mini-DIN) | | R3 | 84,00 |
| 7443000505 | Video/S-Video (Cinch/4pin Mini-DIN) | | R3 | 128,00 |
| 7443000510 | Audio (2xCinch) | | R3 | 91,00 |
| 7443000511 | Audio (jack) | | R3 | 47,00 |
| 7443000512 | Audio (3pin. XLR), 50 mm wide | | R3 | 94,00 |
| 7443000522 | USB (type A) | | R3 | 106,00 |
| 7443000523 | Cat5 (RJ45) 2 x | | R3 | 73,00 |
| 7443000524 | Cat6 (RJ45) 2 x | | R3 | 86,00 |

| Distribution systems | | Remarques | Code R | Tarif HT |
|---|---|-----------|--------|----------|
| 7446000020 | Cable box, 320 x 170 x 85 mm, pour regrouper les câbles d'alimentation et de connexion des desktop casing ainsi que les câbles 13/19 broches | | R1 | 65,00 |
| 7443000410 | Goulotte passe-câbles de sol , longueur 120 cm | | R3 | 60,00 |
| 7443000411 | Goulotte passe-câbles de sol , longueur 160 cm | | R3 | 77,00 |
| 7443000412 | Goulotte passe-câbles de sol , longueur 200 cm | | R3 | 95,00 |
| 8733000000 | Kit Passe-câbles flexible , pour guider les câbles dans les angles, set consistant en 0.8 m de guide câble, kit de montage plancher, et adaptateur de connexion. Couleur gris clair (RAL 7035) | | R3 | 48,00 |
| 8733000001 | idem 8733-0, mais couleur RAL 7021 | | R3 | 48,00 |
| 8733000002 | Passe-câble spirale , longueur 1m, couleur gris clair (RAL 7035) | | R3 | 34,00 |
| 8733000003 | idem 8733-2, mais couleur RAL 7021 | | R3 | 34,00 |
| 8733000100 | Adaptateur avec contrôle de tension | | R3 | 4,50 |
| 8733000101 | Set de 5 systèmes de montage mural | | R3 | 8,00 |
| 8733000102 | Joint-relais de plancher pour 7443-400 - RAL 7035 | | R3 | 19,00 |
| 8733000103 | Joint-relais de plancher pour 7443-400 - RAL 7021 | | R3 | 19,00 |
| Câble snakes – système guide-câbles flexible pour montage horizontal ou vertical | | | | |
| 7443000300 | Cable snake Classic – gris clair, le mètre | | R3 | 20,00 |
| 7443000301 | Easy-Fix – Iris clair, éléments avec trous de fixation night grey - element with holes for fixing | | R3 | 3,50 |
| 7443000302 | Easy-Clip – gris clair pour Evoline Tower ou Desk | ↑ | R3 | 17,00 |
| 7443000303 | Easy-Clip Floor - noir – pour passages sous planchers | | R3 | 5,00 |
| 7443000304 | Easy Fix 90-S – plaque pour montage vertical de câbles Snake | | R3 | 12,00 |
| 7443000305 | Easy Stop – avec contrôle de tension | | R3 | 5,00 |

Symboles: ↑ – prix en hausse, ↓ – prix en baisse, R – changement de code R

Tous nos prix s'entendent départ de nos entrepôts et sont assujettis à nos conditions générales de vente.

KINDERMANN FRANCE, 9 rue Georges Cloarec, 27320 La Madeleine De Nonancourt - Tél. 02 32 37 71 60, Fax 01 72 74 95 56, www.kindermann.fr, info@kindermann.fr